EXPO-LINE
Create A Brilliant Game

# TECHNISCHE FICHE

## PERROT ROLLCART / RAINTRAIN

**26 FEBRUARI 2024**




**EXPO-LINE**


Havenlaan 9,
3980 Tessenderlo
BE

2 Chemin De Montrichard
54700 Pont-à-Mousson
FR

www.expo-line.com

info@expo-line.com

# TECHNISCHE FICHE
DE PERROT ROLLCART / RAINTRAIN






# TECHNISCHE FICHE
DE PERROT ROLLCART / RAINTRAIN



## 1 PRODUCT

### 1.1 Beschrijving

De Perrot Rollcart / Raintrain is een turbine aangedreven beregeningstoestel speciaal ontwikkeld voor sportvelden. Dit toestel is een degelijke en budgetvriendelijke oplossing voor het besproeien van natuurvelden. Het is aangesloten op een boorputinstallatie, een citerne of rechtstreeks op stadswater kan het toestel tot 18m ver sproeien.

### 1.2 Werking

- De Rollcart start met rijden en sproeien zodra de waterkraan wordt geopend.
- Langzaam trekt hij zich voort over de voordien uitgerolde kabel.
- Op het ingestelde eindpunt stopt de Rollcart met rijden en met sproeien.

### 1.3 Technische gegevens

**Snelheid**
10-20m/uur

**Waterverbruik**
min 3m³/uur

**Werkdruk**
min 3,5bar aan het toestel (dus minstens 4.5bar aan het aftakpunt benodigd)

**Sproeilengte**
120m

**Sproei-diameter**
28-36m

**Gewicht**
33kg

**Afmetingen**
77x47x40cm

**Materiaal**
Aluminium, koper en ABS

# TECHNISCHE FICHE

## DE PERROT ROLLCART / RAINTRAIN









# TECHNISCHE FICHE

DE PERROT ROLLCART / RAINTRAIN



## 1.4 Kenmerken

- Precisie sproeier met instelbare sector en optimale waterverdeling door constante snelheid
- Traploze snelheidsregeling
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudige bediening
- Gazon-vriendelijk: 4 grote wielen om spoorvorming te vermijden. De sproeihoek wordt zo ingesteld dat het toestel steeds over droog terrein rijdt.
- Veilig in gebruik door hydraulisch afschakelventiel, nylon, kabel en afdekkap

## 1.5 Eventuele opties

Metalen slanghaspel met 100m versterkte slang met inox spanbanden en Geka snelkoppelingen. In combinatie met de vandalisme-bestendige wateraftakpunten met debietgeregelde sleutel biedt de Rollcart veel gebruiksgemak.