EXPO-LINE
Create A Brilliant Game

FICHE TECHNIQUE

BRILLIANT PERFORMANCE

1 JANVIER 2025



EXPO-LINE

Havenlaan 9,
3980 Tessenderlo
BE

2 Chemin De Montrichard
54700 Pont-à-Mousson
FR

www.expo-line.com

info@expo-line.com

FICHE TECHNIQUE
BRILLIANT PERFORMANCE



DESCRIPTION

Brilliant Performance est la référence absolue pour les terrains de sport professionnels et les stades. Cette peinture de traçage révolutionnaire, hautement concentrée, combine une **blancheur, une réflexion et une visibilité exceptionnelles** avec un ensemble de performances inégalé :

- **Ne décante pas et ne forme pas de grumeaux** - toujours homogène et prête à l'emploi
- **Séchage ultra-rapide** - même sous la pluie ou en conditions de forte humidité
- **Adhérence exceptionnelle** - les lignes restent nettes et visibles plus longtemps
- **Respectueuse du gazon** - 2 ans de durée de vie, sans dépôt au fond du bidon

Brilliant Performance est adaptée à toutes les machines de traçage avec une pression minimale de **4 bar**, offrant les meilleurs résultats avec des **buses flat fan**.
Pour des performances optimales, une faible consommation est recommandée : un terrain tracé avec 3 L sèche plus vite et présente une meilleure qualité de ligne qu'avec 10 L.

Entretien:

- **Nettoyage quotidien** : à l'eau chaude
- **Nettoyage en profondeur** : utiliser **Performance Pump Care** pour un nettoyage complet et sûr du système de pompe.

INFORMATION GÉNÉRALES

Peinture de traçage prête à l 'emploi de haute performance et biodégradable.

Conditionnement
Bidons de 11 litres

Dilution
Prêt à l'emploi sans agitation.

Matériel de traçage
Tous les types de traceurs avec une pression minimale de 4 bars.

FICHE TECHNIQUE
BRILLIANT PERFORMANCE



Rinçage
L'eau ou l'eau chaud.

Consommation
1 Terrain de football= entre 3 et 5 litres.

Stockage
Hors gel

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Classification AFNOR
PH: 8,8
Densité: 1,20
Couleur: blanche éclatante et brillant
Pas de sédimentation
Viscosité: 300 cps
Dioxyde de titane: 16%
Charge minérale: 8%
Résine: 2%
Extrait sec: 26%

Les données de cette fiche de documentation ont été compilées selon les dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées ou modifiées. L'utilisateur doit s 'assurer qu' il a accès à la fiche technique la plus récente. Il n y a pas dea déclaré que le projet était complet. Depuis la demande, la qualité du sous-sol et les conditions de traitement . Aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche technique.