

# FICHE TECHNIQUE

## EXPO-LINE PLUS CONCENTRÉ

1 JANVIER 2025



### EXPO-LINE



Havenlaan 9,  
3980 Tessenderlo  
BE



2 Chemin De Montrichard  
54700 Pont-à-Mousson  
FR



[www.expoline.com](http://www.expoline.com)



[info@expo-line.com](mailto:info@expo-line.com)

# FICHE TECHNIQUE

EXPO-LINE PLUS CONCENTRÉ



## DESCRIPTION

**Expo-Line Plus Concentré** est un concentré de traçage de haute qualité à diluer, présentant les mêmes propriétés uniques que les peintures Performance:

- **Pas de décantation ni de grumeaux** - toujours homogène et prête à l'emploi après dilution
- **Respectueux du gazon** - totalement sûr, sans risque de brûlure de l'herbe
- **Longue conservation** - 2 ans de durée de vie, sans dépôt au fond du bidon

### Utilisation:

- **Proportion recommandée** : 1 L de produit avec 4 L d'eau (1:4)
- Dans les **machines à tampon**, le produit peut également être utilisé pur
- Convient à **tous les types de machines de traçage**, ainsi qu'aux **machines à rouleaux ou à tampons**

## INFORMATION GÉNÉRALES

Peinture de traçage concentrée de haute performance et biodégradable.

### Conditionnement

Bidons de 14 kg.

### Dilution

En fonction des conditions atmosphériques --> de 1 kg + 3 L d' eau à 1 kg + 6 L d' eau.

### Matériel de traçage

Machine à rouleaux, à pulvérisation et à air pulsé --> nettoyage à l'eau.

### Séchage

Environ 15 à 30 minutes – dépend des conditions atmosphériques et du type de machine.

### Rendement

1 Terrain de football= 1,50 à 2,70 kg / 1 terrain de rugby = 2,50 à 4,00 kg.

### Stockage

Craint le gel

# FICHE TECHNIQUE

EXPO-LINE PLUS CONCETRÉ



## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Classification AFNOR

PH: 9,2

Densité: 1,48

Couleur: blanche et très lumineux

Viscosité: 1800

Dioxyde de titane: 28 %

Charge minérale: 35 %

Résine: 0%

Extrait sec: 40,4%

*Les données de cette fiche de documentation ont été compilées selon les dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées ou modifiées. L'utilisateur doit s'assurer qu'il a accès à la fiche technique la plus récente. Il n'y a pas de déclaration que le projet était complet. Depuis la demande, la qualité du sous-sol et les conditions de traitement. Aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche technique.*